

# CONAX

## HW-Wendeplatten 2008



## Hartmetallsorten und ihre Anwendungen

In der modernen Hartmetall-Technologie werden die Hartmetalle nach Korngrößen und Bindergehalt klassifiziert (im Namen enthalten).






Korngröße – Angabe in µm

Abkürzung	Erklärung	Korngröße
<b>NG</b>	<b>N</b> ano <b>G</b> rain	0.2
<b>UMG</b>	<b>U</b> ltra <b>M</b> icro <b>G</b> rain	0.2 – 0.5
<b>SMG</b>	<b>S</b> ub <b>M</b> icro <b>G</b> rain	0.5 – 0.7
<b>MG</b>	<b>M</b> icro <b>G</b> rain	0.7 – 1.0
<b>F</b>	<b>F</b> ine <b>G</b> rain	1.0 – 1.4
<b>MF</b>	<b>M</b> edium <b>F</b> ine Grain	1.4 – 2.5
<b>M</b>	<b>M</b> edium Grain	2.5 – 4.0
<b>C</b>	<b>C</b> oarse Grain	4.0 – 10.0
<b>EC</b>	<b>E</b> xtra <b>C</b> oarse	10


## Technische Daten

Sorte	US-Code	ISO-Code	Binder %	Härte (HV 10)	Härte (HRA) ±0.2	Biegebruchfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	psi
<b>T02SMG</b>	C4 +++	K01	2.5	2450	96.5	2000	284.400
<b>T03SMG</b>	C4 ++	K01	3.5	2100	94.6	2400	341.280
<b>T06CR *</b>	C4 +	K01	3.5	1950	93.8	2300	327.060
<b>T08CR *</b>	C4 +	K05-K30	4.0	1900	93.6	2300	327.060
<b>T04F</b>	C4	K05	4.0	1750	92.8	2350	334.170
<b>T04MG</b>	C4 +	K01	4.0	1940	93.8	2600	369.720
<b>T06M</b>	C3 –	K20	6.0	1350	89.8	2400	341.280
<b>T06MF</b>	C3	K20	6.5	1600	92.0	2500	355.500
<b>T06MG</b>	C3 ++	K01–K20	6.0	1800	93.0	2700	383.940
<b>T08MF</b>	C2	K30	8.5	1470	90.8	2700	383.940
<b>T08SMG</b>	C2 +++	K05–K30	9.0	1780	92.9	3400	483.480
<b>T10MF</b>	C1	K40	10.0	1400	90.3	2900	412.380
<b>T10MG</b>	C1 ++	K20–K40	10.0	1650	92.3	3600	511.920
<b>T12SMG</b>	C1 ++		12.0	1630	92.2	4000	568.800
<b>TL15 *</b>			13.5	1450	90.7	3800	540.360
<b>TL20 *</b>			20.0	1400	90.3	3800	540.360



## Hartmetallsorten und ihre Anwendung

Struktur	Sorte	MDF	Spanplatte	Hartholz	Weichholz	Verleimholz
SMG 	<b>T02SMG</b>	+++	++	–	--	--
	<b>T03SMG</b>	++	+++	+	--	–
	<b>T06CR</b>	++	++	++	0	+
	<b>T08CR</b>	++	++	++	+	+
MG 	<b>T04F</b>	+	++	+	+	+
	<b>T04MG</b>	++	++	+	0	+
	<b>T06M</b>	--	–	0	0	0
F 	<b>T06MF</b>	0	0	+	+	+
	<b>T06MG</b>	+	++	++	+	++
	<b>T08MF</b>	--	–	+	+	0
MF 	<b>T08SMG</b>	0	+	++	+	++
	<b>T10MF</b>	--	--	0	+	0
	<b>T10MG</b>	0	0	++	++	+
M 	<b>T12SMG</b>	–	0	++	+++	+
	<b>TL15</b>	--	--	++	+++	+
	<b>TL20</b>	--	--	++	+++	+
+++ Hervorragend		+ Gut		– Weniger gut		
++ Sehr gut		o Akzeptabel		-- Schlecht geeignet		


## Standard Wendeschneidplatten 35° Standard reversible knives 35°




L mm	W mm	T mm	a mm		T04F	T02SMG	T03SMG	T10MG	T08CR
7.5	12.0	1.5	35°		<b>10.12001</b>		<b>10.13811</b>	<b>10.13963</b>	<b>10.106822</b>
8.6	12.0	1.5	35°		<b>10.13182</b>				
9.0	12.0	1.5	35°		<b>10.12043</b>				
9.6	12.0	1.5	35°		<b>10.12015</b>		<b>10.13850</b>	<b>10.14010</b>	<b>10.106823</b>
10.0	12.0	1.5	35°		<b>10.13165</b>				
10.5	12.0	1.5	35°		<b>10.13167</b>				
11.0	12.0	1.5	35°		<b>10.13168</b>				
<b>11.6</b>	<b>12.0</b>	<b>1.5</b>	<b>35°</b>		<b>10.13183</b>				
<b>13.0</b>	<b>12.0</b>	<b>1.5</b>	<b>35°</b>		<b>10.13170</b>				
13.6	12.0	1.5	35°		<b>10.13185</b>				
14.6	12.0	1.5	35°		<b>10.13186</b>				
15.0	12.0	1.5	35°		<b>10.12003</b>		<b>10.13819</b>	<b>10.13972</b>	<b>10.106824</b>
15.7	12.0	1.5	35°		<b>10.13172</b>				
16.0	12.0	1.5	35°		<b>10.13203</b>				
17.0	12.0	1.5	35°		<b>10.13173</b>				
18.0	12.0	1.5	35°		<b>10.13174</b>				
19.0	12.0	1.5	35°		<b>10.13175</b>				
20.0	12.0	1.5	35°		<b>10.12004</b>	<b>10.41587</b>	<b>10.13823</b>	<b>10.13977</b>	<b>10.104796</b>
25.0	12.0	1.5	35°		<b>10.12025</b>		<b>10.13853</b>	<b>10.14013</b>	<b>10.106826</b>
25.0	12.0	1.5	14.0	35°	<b>10.12011</b>		<b>10.13843</b>	<b>10.14001</b>	<b>10.106827</b>
30.0	12.0	1.5	14.0	35°	<b>10.12005</b>	<b>10.37750</b>	<b>10.13828</b>	<b>10.13982</b>	<b>10.104795</b>
35.0	12.0	1.5	26.0	35°	<b>10.13208</b>				
40.0	12.0	1.5	26.0	35°	<b>10.12014</b>	<b>10.52278</b>	<b>10.13847</b>	<b>10.14006</b>	<b>10.106828</b>
50.0	12.0	1.5	26.0	35°	<b>10.12006</b>	<b>10.37901</b>	<b>10.13834</b>	<b>10.13987</b>	<b>10.106829</b>
60.0	12.0	1.5	26.0	35°	<b>10.12007</b>	<b>10.54882</b>	<b>10.13839</b>	<b>10.13994</b>	<b>10.106830</b>



L mm	W mm	T mm	a mm		T08MF		T03SMG	T10MG	T08CR
80.0	13.0	2.2	60.0	35°	<b>10.12008</b>		<b>10.13841</b>	<b>10.13997</b>	<b>10.106831</b>
100.0	13.0	2.2	60.0	35°	<b>10.12009</b>		<b>10.30831</b>	<b>10.13998</b>	<b>10.106832</b>
120.0	13.0	2.2	60.0	35°	<b>10.12010</b>		<b>10.30832</b>	<b>10.13999</b>	<b>10.106833</b>




L mm	W mm	T mm	a mm		T08MF		T03SMG		
20.0	12.0	2.5	35°		<b>10.100686</b>		<b>10.101037</b>		
30.0	12.0	2.5	35°		<b>10.54259</b>		<b>10.101038</b>		
50.0	12.0	2.5	35°		<b>10.100687</b>		<b>10.101039</b>		






20\_10\_2008

## Standard Wendeschneidplatten Standard reversible knives

Auch für Hobelköpfe! / Also for use in planer heads!














L mm	W mm	T mm		T04F	T10MG	T08CR
20.0	12.0	1.5	35°		<b>10.13979</b>	<b>10.106674</b>
24.0	12.0	1.5	40°	<b>10.104119</b>	<b>10.41060</b>	<b>10.106675</b>
24.7	12.0	1.5	35°	<b>10.104120</b>		<b>10.106676</b>
30.0	12.0	1.5	35°		<b>10.13984</b>	<b>10.106677</b>
40.0	12.0	1.5	35°		<b>10.14008</b>	<b>10.106678</b>
50.0	12.0	1.5	35°		<b>10.13989</b>	<b>10.106679</b>
60.0	12.0	1.5	35°		<b>10.13996</b>	<b>10.106680</b>
30.0	12.0	2.5	35°	<b>10.102283</b>		





## Wendeschneidplatten Reversible knives


L mm	W mm	T mm	a mm	T04F	T03SMG	T10MG
20.0	14.3	2.5		<b>10.13730</b>	<b>10.33492</b>	<b>10.33491</b>
44.5	15.0	1.5	25.0	<b>10.13447</b>		
30.0	12.0	1.5	16.0	<b>10.13449</b>	<b>10.33490</b>	<b>10.33477</b>
24.0	12.0	1.5		<b>10.13241</b>		
30.0 50.0	12.0	1.5	14.0 26.0	<b>10.13430</b> <b>10.13432</b>	<b>10.13924</b> <b>10.33470</b>	<b>10.33466</b> <b>10.33468</b>
30.0 50.0	12.0	1.5	14.0 26.0	<b>10.13431</b> <b>10.13433</b>	<b>10.13925</b> <b>10.33471</b>	<b>10.33467</b> <b>10.33469</b>
20.0	12.0	1.5		<b>10.13436</b>	<b>10.33480</b>	<b>10.33479</b>
20.0	12.0	1.5		<b>10.13441</b>	<b>10.33481</b>	<b>10.33482</b>
30.0 40.0 50.0	12.0	1.5	14.0 26.0 26.0	<b>10.13437</b> <b>10.13440</b> <b>10.13438</b>	<b>10.13926</b> <b>10.13927</b>	<b>10.33489</b> <b>10.14038</b>
30.0 40.0 50.0	12.0	1.5	14.0 26.0 26.0	<b>10.13442</b> <b>10.13445</b> <b>10.13443</b>	<b>10.13928</b> <b>10.13929</b>	<b>10.33484</b> <b>10.14039</b>




L mm	W mm	T mm	a mm	T04F	T03SMG	T10MG
20.0	9.0	1.5		<b>10.13195</b>		
24.0 30.0 40.0 50.0	9.0	1.5	14.0 14.0 26.0 26.0	<b>10.13197</b> <b>10.13199</b> <b>10.13200</b> <b>10.13201</b>		



## Quadratische Wendeschneidplatten Square knives




L mm	W mm	T mm	d mm	T08MF	T04F	T02SMG	T03SMG	T10MG	T08CR
9.0	9.0	1.5	35°		<b>10.100744</b>				
10.5	10.5	1.5	35°		<b>10.13259</b>		<b>10.13863</b>	<b>10.14027</b>	<b>10.106834</b>
12.0	12.0	1.5	35°		<b>10.12002</b>	<b>10.48357</b>	<b>10.13815</b>	<b>10.13968</b>	<b>10.106835</b>
13.0	13.0	2.5	35°	<b>10.13328</b>					
17.0	17.0	2.0	35°	<b>10.16565</b>	<b>10.16564</b>				
17.0	17.0	2.0	35°	<b>10.13266</b>	<b>10.13265</b>		<b>10.13864</b>	<b>10.30830</b>	<b>10.106836</b>
19.0	19.0	2.0	35°		<b>10.13264</b>		<b>10.30838</b>	<b>10.30827</b>	<b>10.106837</b>
10.5	10.5	1.5	35°						<b>10.106682</b>
13.0	13.0	2.5	30°	<b>10.13324</b>					
13.6	13.6	2.0	30°	<b>10.13299</b>					
13.6	13.6	2.0	45°	<b>10.37522</b>					
14.0	14.0	1.2	30°	<b>10.13295</b>					
14.0	14.0	1.7	22°	<b>10.13297</b>					
14.0	14.0	1.7	30°	<b>10.13307</b>					
14.0	14.0	2.0	30°	<b>10.13273</b>	<b>10.13260</b>	<b>10.54962</b>	<b>10.13865</b>	<b>10.14028</b>	<b>10.102558</b>
14.0	14.0	1.2	30°	<b>10.13303</b>					
15.0	15.0	2.0		<b>10.13322</b>				<b>10.14029</b>	




## Quadratische Wendeschneidplatten Square knives

Auch für Hobelköpfe! / Also for use in planer heads!


L mm	W mm	T mm	a mm	T08MF	T04F	T10MG	T08CR	TL15
10.5	10.5	1.5	35°				<b>10.106682</b>	<b>10.40343</b>
14.0	14.0	2.0	30°	<b>10.13273</b>	<b>10.13260</b>	<b>10.14028</b>	<b>10.102558</b>	<b>10.13771</b>
14.3	14.3	2.5	35°			<b>10.13329</b>	<b>10.106683</b>	
14.6	14.6	2.5	30°			<b>10.13314</b>	<b>10.106684</b>	
15.0	15.0	2.5	30°			<b>10.13315</b>	<b>10.106685</b>	
14.0	14.0	2.0	30°	<b>10.13276</b>		<b>10.104117</b>		
14.3	14.3	2.5	30°			<b>10.104208</b>		
14.6	14.6	2.5	30°			<b>10.13316</b>		
15.0	15.0	2.5	30°			<b>10.104118</b>		
14.3	14.3	2.5	35°			<b>10.53589</b>		
14.3	14.3	2.5	35°			<b>10.53590</b>		
21.0	21.0	5.5	40°			<b>10.22695</b>		




Gerade mit  
spitzen Ecken  
Straight with  
sharp edges



Gerade mit  
abgerundeten Ecken  
Straight with  
rounded edges





links / left



für / for System Ledinek\*

rechts / right



20\_10\_2008


\* Nur zur Verwendung in Messerköpfen der Firma Ledinek

\* For use in Ledinek-cutterheads only


## Quadratische Wendeschneidplatten Square knives

Auch für Hobelköpfe!  
Also for use in planer heads!


L mm	W mm	T mm	a mm	R	T10MG
14.0	14.0	2.0		R=150	<b>10.100788</b>
14.6	14.6	2.5		R=150	<b>10.52673</b>
15.0	15.0	2.5		R=150	<b>10.13320</b>
15.0	15.0	2.5		R= 50	<b>10.43895</b>
15.0	15.0	2.5		R=150	<b>10.101540</b>
14.0	14.0	2.0		R=150	<b>10.100789</b>
14.6	14.6	2.5		R=150	<b>10.100790</b>
15.0	15.0	2.5		R=150	<b>10.100791</b>
15.0	15.0	2.5		R= 50	<b>10.101044</b>
15.0	15.0	2.5		R=150	<b>10.104115</b>



Schneidkanten mit Radius  
und abgerundeten Ecken  
Cutting Edge with  
radius and  
rounded edges










Schneidkanten mit Radius  
und spitzen Ecken  
Cutting Edge with  
radius and pointed  
edges



## Vorschneider, Nuter Spurs, grooving knives

L mm	W mm	T mm	d mm	T08MF	T04F	T06MF	T10MG
18.0	18.0	1.95		<b>10.13293</b>			
18.0	18.0	2.45		<b>10.13291</b>			
18.0	18.0	2.95		<b>10.13305</b>			
18.0	18.0	3.70		<b>10.13289</b>			
22.9	19.8	2.5	30°	<b>10.45180</b>			
22.0	19.0	2.0	30°	<b>10.13271</b>			
(22.0	22.0	2.0)					
14.0	28.0	2.0	30°	<b>10.13258</b>			
16.0	16.0	3.0	32°	<b>10.30829</b>			
18.5		3.25	30°				<b>10.17190</b>
33.5			3.0	<b>10.13252</b>			
18.9	7.9	4.0		<b>10.13253</b>			
18.0	5.7	3.5			<b>10.13255</b>		
34.0	16.0	4.0				<b>10.13278</b>	
34.0	16.0	5.0				<b>10.13279</b>	
34.0	16.0	6.0				<b>10.13280</b>	
34.0	16.0	7.0				<b>10.13281</b>	




L mm	W mm	T mm	T mm				T03SMG
11.0	7.0	5.1	4.0				<b>10.13373</b>









20\_10\_2008

## Standard Wendeschneidplatten Standard reversible knives


4 Schneidkanten / 4 cutting edges







L mm	W mm	T mm	a mm	T04F	T03SMG	T10MG	TL15
19.5	7.0	1.5		<b>10.13492</b>	<b>10.30874</b>	<b>10.30886</b>	<b>10.30904</b>
19.5	7.5	1.5		<b>10.13493</b>	<b>10.30875</b>	<b>10.30887</b>	<b>10.30905</b>
19.5	8.0	1.5		<b>10.13494</b>	<b>10.13945</b>	<b>10.30888</b>	<b>10.30906</b>
19.5	9.0	1.5		<b>10.13495</b>	<b>10.13946</b>	<b>10.30889</b>	<b>10.30907</b>
19.5	10.0	1.5		<b>10.13496</b>	<b>10.30876</b>	<b>10.30890</b>	<b>10.30908</b>
19.5	11.0	1.5		<b>10.13497</b>	<b>10.30877</b>	<b>10.30891</b>	<b>10.30909</b>
19.5	12.0	1.5		<b>10.13498</b>	<b>10.13947</b>	<b>10.30892</b>	<b>10.13774</b>
29.5	7.0	1.5	14.0	<b>10.13501</b>	<b>10.30878</b>	<b>10.30893</b>	<b>10.30910</b>
29.5	7.5	1.5	14.0	<b>10.13502</b>	<b>10.13948</b>	<b>10.30894</b>	<b>10.30911</b>
29.5	8.0	1.5	14.0	<b>10.13503</b>	<b>10.13949</b>	<b>10.30895</b>	<b>10.30912</b>
29.5	9.0	1.5	14.0	<b>10.13504</b>	<b>10.13950</b>	<b>10.30896</b>	<b>10.30913</b>
29.5	10.0	1.5	14.0	<b>10.13505</b>	<b>10.30879</b>	<b>10.30897</b>	<b>10.30914</b>
29.5	11.0	1.5	14.0	<b>10.13506</b>	<b>10.30880</b>	<b>10.30898</b>	<b>10.30915</b>
29.5	12.0	1.5	14.0	<b>10.13507</b>	<b>10.13952</b>	<b>10.14088</b>	<b>10.13775</b>
39.5	9.0	1.5	26.0	<b>10.13511</b>	<b>10.45134</b>		
39.5	12.0	1.5	26.0	<b>10.13512</b>	<b>10.13954</b>	<b>10.14089</b>	<b>10.30916</b>
49.5	8.0	1.5	26.0	<b>10.13516</b>	<b>10.13955</b>	<b>10.30899</b>	<b>10.30917</b>
49.5	9.0	1.5	26.0	<b>10.13517</b>	<b>10.13956</b>	<b>10.30900</b>	<b>10.30918</b>
49.5	10.0	1.5	26.0	<b>10.13518</b>	<b>10.30881</b>	<b>10.30901</b>	<b>10.30919</b>
49.5	11.0	1.5	26.0	<b>10.13519</b>	<b>10.30882</b>	<b>10.30902</b>	<b>10.30920</b>
49.5	12.0	1.5	26.0	<b>10.13520</b>	<b>10.13957</b>	<b>10.14090</b>	<b>10.13776</b>
59.5	12.0	1.5	26.0	<b>10.13523</b>	<b>10.13958</b>	<b>10.30903</b>	<b>10.30921</b>
50.0	9.0	1.5	37.0	<b>10.16950</b>	<b>10.35425</b>		
50.0	10.0	1.7	37.0	<b>10.16966</b>	<b>10.30883</b>	<b>10.30884</b>	<b>10.30885</b>
50.0	12.0	1.7	37.0	<b>10.13327</b>	<b>10.13866</b>	<b>10.14030</b>	<b>10.13772</b>
16.0	7.0	1.5	7.0	<b>10.48995</b>	<b>10.52579</b>		
16.0	7.0	1.5	7.0	<b>10.48996</b>	<b>10.52580</b>		
16.0	7.0	1.5	7.0	<b>10.16934</b>	<b>10.16933</b>		
23.0	7.0	1.5	14.0	<b>10.53449</b>			
28.0	7.0	1.5	14.0	<b>10.16823</b>	<b>10.16822</b>		



## Wendeschneidplatten 45° Reversible knives 45°






L mm	W mm	T mm	a mm		T08MF	T10MG	TL15
7.5	12.0	1.5	45°			<b>10.14091</b>	<b>10.13777</b>
9.6	12.0	1.5	45°			<b>10.14115</b>	<b>10.30851</b>
15.0	12.0	1.5	45°			<b>10.14098</b>	<b>10.13780</b>
20.0	12.0	1.5	45°			<b>10.14100</b>	<b>10.13781</b>
25.0	12.0	1.5	45°			<b>10.14123</b>	<b>10.13788</b>
25.0	12.0	1.5	45°	14.0		<b>10.14110</b>	<b>10.13786</b>
30.0	12.0	1.5	45°	14.0		<b>10.14102</b>	<b>10.13783</b>
40.0	12.0	1.5	45°	26.0		<b>10.14113</b>	<b>10.13787</b>
50.0	12.0	1.5	45°	26.0		<b>10.14105</b>	<b>10.13784</b>
60.0	12.0	1.5	45°	26.0		<b>10.14107</b>	<b>10.13785</b>
12.0	12.0	1.5	45°			<b>10.14096</b>	<b>10.13778</b>
80.0	13.0	2.2	45°	60.0	<b>10.13532</b>	<b>10.38233</b>	




20\_10\_2008

## >>MICROFINISH<<





L mm	W mm	T mm	a mm		T10MG	TL15
7.5	12.0	1.5	45°		<b>10.14093</b>	<b>10.30861</b>
9.6	12.0	1.5	45°		<b>10.14117</b>	<b>10.30864</b>
15.0	12.0	1.5	45°		<b>10.14099</b>	<b>10.30862</b>
20.0	12.0	1.5	45°		<b>10.14101</b>	<b>10.13782</b>
25.0	12.0	1.5	45°		<b>10.14124</b>	<b>10.30865</b>
25.0	12.0	1.5	45°	14.0	<b>10.14111</b>	<b>10.30863</b>
30.0	12.0	1.5	45°	14.0	<b>10.14103</b>	<b>10.30866</b>
40.0	12.0	1.5	45°	26.0	<b>10.14114</b>	<b>10.30870</b>
50.0	12.0	1.5	45°	26.0	<b>10.14106</b>	<b>10.30868</b>
60.0	12.0	1.5	45°	26.0	<b>10.14108</b>	<b>10.30869</b>
12.0	12.0	1.5	45°		<b>10.14097</b>	<b>10.13779</b>



## Mini-Wendeschnidplatten Mini reversible knives




L mm	W mm	T mm	T04F	T03SMG	
12.0	5.5	1.1	<b>10.13355</b>	<b>10.13882</b>	Rückennut <i>Back groove</i>
20.0	5.5	1.1	<b>10.13357</b>	<b>10.13884</b>	
30.0	5.5	1.1	<b>10.13363</b>	<b>10.13890</b>	
40.0	5.5	1.1	<b>10.13359</b>	<b>10.13886</b>	
50.0	5.5	1.1	<b>10.13361</b>	<b>10.13888</b>	
20.0	4.1	1.1	<b>10.13403</b>	<b>10.13911</b>	Rücken- und Quernut <i>Back and crossgrove</i>
20.0	5.5	1.1	<b>10.13394</b>	<b>10.13911</b>	
25.0	5.5	1.1	<b>10.13402</b>	<b>10.13920</b>	
30.0	5.5	1.1	<b>10.13397</b>	<b>10.13914</b>	
40.0	5.5	1.1	<b>10.13399</b>	<b>10.13916</b>	
50.0	5.5	1.1	<b>10.13401</b>	<b>10.13918</b>	
12.0	5.5	1.1	<b>10.13334</b>	<b>10.13870</b>	Brustnut <i>Face groove</i>
20.0	5.5	1.1	<b>10.13336</b>	<b>10.13872</b>	
30.0	5.5	1.1	<b>10.13345</b>	<b>10.13880</b>	
40.0	5.5	1.1	<b>10.13339</b>	<b>10.13874</b>	
50.0	5.5	1.1	<b>10.13342</b>	<b>10.13877</b>	
20.0	5.5	1.1	<b>10.13378</b>	<b>10.30871</b>	4 Schneidkanten <i>4 Cutting edges</i>
25.0	5.5	1.1	<b>10.13376</b>	<b>10.30872</b>	
30.0	5.5	1.1	<b>10.13379</b>	<b>10.30847</b>	
35.0	5.5	1.1	<b>10.13377</b>	<b>10.13893</b>	
40.0	5.5	1.1	<b>10.13380</b>	<b>10.13898</b>	
44.5	5.5	1.1	<b>10.13375</b>	<b>10.30873</b>	
50.0	5.5	1.1	<b>10.13381</b>	<b>10.13900</b>	



## Wendeschneidplatten für das System Leitz\* *Reversible knives for system Leitz\**

L mm	W mm	T mm	T04F	T03SMG	T10MG
7.7	8.0	1.5	10.13457	10.13930	10.14041
9.7	8.0	1.5	10.13470	10.13942	10.14065
11.7	8.0	1.5	10.13458	10.13931	10.14043
14.7	8.0	1.5	10.13459	10.13932	10.14045
19.7	8.0	1.5	10.13460	10.13933	10.14047
24.7	8.0	1.5	10.13472	10.13943	10.14068
30.0	8.0	1.5	10.13461	10.13934	10.14049
35.0	8.0	1.5	10.13462	10.13935	10.14051
40.0	8.0	1.5	10.13463	10.13936	10.14053
45.0	8.0	1.5	10.13488	10.49488	10.14081
50.0	8.0	1.5	10.13464	10.13937	10.14055
60.0	8.0	1.5	10.13466	10.13938	10.14057
70.0	8.0	1.5	10.13478	10.30927	10.14074
80.0	8.0	1.5	10.13467	10.13939	10.14059
100.0	8.0	1.5	10.13468	10.13940	10.14061
120.0	8.0	1.5	10.13469	10.49489	10.14063







Nur zur Verwendung in  
Messerköpfen der Firma **LEITZ**



## Wendeschneidplatten für das System Oertli\* *Reversible knives for system Oertli\**

L mm	W mm	T mm	T04F	T03SMG	T10MG
8.8	8.0	1.5	10.30931		10.17193
9.0	8.0	1.5	10.30932		10.17194
10.0	8.0	1.5	10.30933		10.17195
11.0	8.0	1.5	10.30934		10.17196
12.0	8.0	1.5	10.30935		10.17197
15.0	8.0	1.5	10.30936		10.17198
20.0	8.0	1.5	10.30937		10.17200
25.0	8.0	1.5	10.30938		10.17201
28.0	8.0	1.5	10.30939		10.17202
32.0	8.0	1.5	10.30940		10.17203
40.0	8.0	1.5	10.30941		10.17204
50.0	8.0	1.5	10.30942		10.17206
60.0	8.0	1.5	10.30943		10.17207
80.0	8.0	1.5	10.30944		10.17209
100.0	8.0	1.5	10.30945		10.17210
12.0	12.0	1.5	10.34294		10.34295

Nur zur Verwendung in  
Messerköpfen der Firma **OERTLI**




\* Nur zur Verwendung in Messerköpfen der Firma Leitz bzw. Oertli  
\* For use in Leitz/Oertli-cutterheads only

## Wendeschneidplatten für das System KW0/Versofix\*

### Reversible knives for system KW0/Versofix\*





L mm	W mm	T mm		T03SMG	T10SMG
20.0	5.5	1.1		<b>10.49525</b>	<b>10.49526</b>
30.0	6.5	1.1		<b>10.101074</b>	<b>10.101075</b>
50.0	6.5	1.1		<b>10.101078</b>	<b>10.101079</b>
20.0	10.0	1.5		<b>10.14273</b>	<b>10.30841</b>
30.0	10.0	1.5		<b>10.14275</b>	<b>10.30842</b>
50.0	10.0	1.5		<b>10.14277</b>	<b>10.30843</b>
50.0	10.0	1.5		<b>10.14279</b>	<b>10.30844</b>



## Wendeschneidplatten für das System Kanefusa\*

### Reversible knives for system Kanefusa\*

L mm	W mm	T mm		T04F	T08SMG
16.0	16.0	1.5		<b>10.48874</b>	<b>10.38912</b>
17.0	12.0	1.5		<b>10.45625</b>	<b>10.39592</b>
20.0	12.0	1.5		<b>10.38014</b>	<b>10.39390</b>
30.0	12.0	1.5		<b>10.38259</b>	<b>10.43204</b>
40.0	12.0	1.5		<b>10.44735</b>	<b>10.41609</b>
50.0	12.0	1.5		<b>10.45966</b>	





\* Nur zur Verwendung in Messerköpfen der Firma KW0/Versofix bzw. Kanefusa  
\* For use in WO/Versofix/Kanefusa-cutterheads only

## Wendeplatten mit Spanbrechernuten *Reversible knives with chip breakers*





L mm	W mm	T mm	a mm			<b>T04F</b>
20.0	12.0	1.5				<b>10.30928</b>
30.0	12.0	1.5	14.0			<b>10.13117</b>
50.0	12.0	1.5	26.0			<b>10.13127</b>











## Wendeplatten für Handhobel *Reversible knives for portable planers*

L mm	W mm	T mm	a mm	<b>T08MF</b>	
56.0	5.5	1.1		<b>10.13041</b>	Adler
60.0	5.5	1.1		<b>10.13053</b>	Wegoma
75.5	5.5	1.1		<b>10.13001</b>	AEG, Bosch, Festo, Haffner, Kress, Mafell, Metabo, Scheer, Skil, Holz-Her
75.7	5.5	1.2		<b>10.13018</b>	B&D
78.0	5.5	1.1		<b>10.13067</b>	Virutex
80.5	5.9	1.2		<b>10.13043</b>	ELU
80.5	5.5	1.1		<b>10.13010</b>	ELU
82.0	5.5	1.1		<b>10.13020</b>	AEG, B&D, Bosch, ALU, Fein, Felisatti, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil
82.7	5.5	1.1		<b>10.13032</b>	B&D
92.0	5.5	1.1		<b>10.13057</b>	AEG, Hitachi, Ryobi
102.0	5.5	1.1		<b>10.13061</b>	AEG
82.0	5.5	1.1		<b>10.13082</b>	Casals
82.0	5.1	1.2		<b>10.13034</b>	Brustnut, <i>Face groove</i>




## Kantenrunder Edge rounding knives

L mm	W mm	T mm	a mm	Type	T10MG
16.0	22.0	5.0		TKM 45°	<b>10.32292</b>
16.0	22.0	5.0		TKM R 1.5	<b>10.32294</b>
16.0	22.0	5.0		TKM R 2.0	<b>10.32295</b>
16.0	22.0	5.0		TKM R 2.5	<b>10.3229 6</b>
16.0	22.0	5.0		TKM R 3.0	<b>10.32297</b>
16.0	22.0	5.0		TKM R 4.0	<b>10.32299</b>
16.0	22.0	6.0		TKM R 5.0	<b>10.32301</b>
15.0	20.0	8.0		TKM 11/0 - 45°	<b>10.32304</b>
15.0	22.3	9.0		TKM 12/0 R3	<b>10.32306</b>
15.0	20.0	9.0		TKM 12/1 R3	<b>10.32307</b>
15.0	20.0	7.3		TKM 12/3 R2	<b>10.32308</b>
15.0	18.3	7.3		TKM 12/3 R2F	<b>10.32309</b>
15.0	20.0	7.0		TKM 12/4 R1.5	<b>10.32310</b>
15.0	22.3	10.0		TKM 12/5 R3F	<b>10.32311</b>
15.0	22.3	7.3		TKM 13/0 (R1) N=5	<b>10.32312</b>
15.0	22.3	9.0		TKM 13/1 (R1) N=7	<b>10.32313</b>
15.0	22.3	7.3		TKM 16/0	<b>10.32315</b>
15.0	23.0	8.0		TKM 21/0 – 45°	<b>10.32316</b>
15.0	23.0	9.0		TKM 22/0 R3	<b>10.32318</b>
15.0	23.0	7.3		TKM 22/3 R2	<b>10.32320</b>
15.0	23.0	7.0		TKM 22/4 R1.5	<b>10.32322</b>
15.0	23.0	9.0		TKM 22/5 R3F	<b>10.32323</b>
15.0	23.0	9.0		TKM 22/1 R3	<b>10.32319</b>
15.0	25.7	7.3		TKM 24/0 R5	<b>10.32327</b>
15.0	25.7	7.3		TKM 24/1 R5	<b>10.32326</b>




Für Leitz-System  
Mechanical














Für Leitz-System  
„BG-Test“

\* Nur zur Verwendung in Messerköpfen der Firma Leitz  
\* For use in Leitz-cutterheads only

## Vorprofilierte Blanketts Preprofiled Blanks



L mm	W mm	T mm	d mm	e mm	R mm	T04F	T03SMG	T10MG
13.0	16.0	2.0	3.0		2-4	<b>10.15176</b>	<b>10.33175</b>	<b>10.33176</b>
13.0	16.0	2.0	4.0		2-4	<b>10.15177</b>	<b>10.33178</b>	<b>10.33179</b>
20.0	21.0	2.0	3.0		5-8	<b>10.15180</b>	<b>10.33181</b>	<b>10.33182</b>
20.0	21.0	2.0	4.0		5-8	<b>10.15181</b>	<b>10.33184</b>	<b>10.33185</b>
26.0	24.0	2.0	3.0		9-13	<b>10.15183</b>	<b>10.33187</b>	<b>10.33188</b>
26.0	24.0	2.0	4.0		9-13	<b>10.15185</b>	<b>10.33190</b>	<b>10.33191</b>
12.0	14.5	2.0	4.0	6.0		<b>10.17731</b>	<b>10.34072</b>	<b>10.34073</b>
12.0	18.0	2.0	4.0	6.0		<b>10.19815</b>	<b>10.34075</b>	<b>10.34076</b>
12.0	18.0	2.0	5.0	5.5		<b>10.37116</b>	<b>10.40950</b>	<b>10.40952</b>
19.6	15.5	2.0	4.0	6.0		<b>10.35156</b>	<b>10.40942</b>	<b>10.40947</b>
19.6	15.5	2.0	4.0	6.0		<b>10.35157</b>	<b>10.40943</b>	<b>10.40945</b>
13.0	14.0	1.5	3.2		2-4	<b>10.15189</b>	<b>10.33193</b>	<b>10.33194</b>
20.0	16.0	2.0	3.2		5-8	<b>10.15191</b>	<b>10.33203</b>	<b>10.33204</b>
26.0	18.0	2.0	3.2		9-13	<b>10.15193</b>	<b>10.33206</b>	<b>10.33207</b>
30.0	20.0	2.0	3.2		14-16	<b>10.15195</b>	<b>10.33213</b>	<b>10.33214</b>
16.0	17.5	2.0	3.0	5.0	2-6	<b>10.17550</b>	<b>10.34059</b>	<b>10.34060</b>
16.0	17.5	2.0	3.5	5.0	2-6	<b>10.15235</b>	<b>10.33227</b>	<b>10.33228</b>
16.0	17.5	2.0	4.0	5.0	2-6	<b>10.15242</b>	<b>10.33233</b>	<b>10.33234</b>
16.0	17.5	2.0	4.4	5.0	2-6	<b>10.51310</b>	<b>10.51311</b>	<b>10.51341</b>
20.0	17.5	2.0	4.0	6.0	2-8	<b>10.15239</b>	<b>10.33236</b>	<b>10.33237</b>
20.0	20.5	2.0	4.0	6.3	2-6	<b>10.15245</b>	<b>10.33239</b>	<b>10.33240</b>
16.0	17.5	2.0	4.4	5.4	2-6	<b>10.15243</b>	<b>10.33230</b>	<b>10.33231</b>
24.0	20.4	2.0	4.2	6.3	2-6	<b>10.15247</b>		
15.0	15.0	2.0	4.0	6.0		<b>10.22306</b>	<b>10.34081</b>	<b>10.34082</b>
16.0	14.6	2.0	5.0	6.0		<b>10.46698</b>		






## Profilierte Standardblanketts Profiled standard blanks




L mm	W mm	T mm	d mm	R mm	T04F	T03SMG	T10MG
13.0	16.0	2.0	4.0	2.0	<b>10.32836</b>	<b>10.32876</b>	<b>10.32904</b>
13.0	16.0	2.0	4.0	3.0	<b>10.32837</b>	<b>10.32877</b>	<b>10.32909</b>
13.0	16.0	2.0	4.0	4.0	<b>10.32838</b>	<b>10.32878</b>	<b>10.32908</b>
20.0	21.0	2.0	4.0	5.0	<b>10.32839</b>	<b>10.32911</b>	<b>10.32910</b>
20.0	21.0	2.0	4.0	6.0	<b>10.32840</b>	<b>10.32879</b>	<b>10.32913</b>
20.0	21.0	2.0	4.0	7.0	<b>10.32841</b>	<b>10.32880</b>	<b>10.32914</b>
20.0	21.0	2.0	4.0	8.0	<b>10.32842</b>	<b>10.32881</b>	<b>10.32915</b>
26.0	24.0	2.0	4.0	9.0	<b>10.32843</b>	<b>10.32882</b>	<b>10.32919</b>
26.0	24.0	2.0	4.0	10.0	<b>10.32844</b>	<b>10.32883</b>	<b>10.32920</b>
26.0	24.0	2.0	4.0	11.0	<b>10.32845</b>	<b>10.52559</b>	<b>10.32921</b>
26.0	24.0	2.0	4.0	12.0	<b>10.32846</b>	<b>10.32885</b>	<b>10.32922</b>
26.0	24.0	2.0	4.0	13.0	<b>10.32847</b>	<b>10.32886</b>	<b>10.32923</b>
30.0	25.0	2.0	4.0	14.0	<b>10.32848</b>	<b>10.33782</b>	<b>10.33783</b>
30.0	25.0	2.0	4.0	15.0	<b>10.32849</b>	<b>10.33785</b>	<b>10.33786</b>
30.0	25.0	2.0	4.0	16.0	<b>10.32850</b>	<b>10.33788</b>	<b>10.33789</b>

L mm	W mm	T mm	d mm	R mm	T04F	T03SMG	T10MG
13.0	14.0	1.5	3.2	2.0	<b>10.16376</b>	<b>10.33809</b>	<b>10.33810</b>
13.0	14.0	1.5	3.2	3.0	<b>10.16377</b>	<b>10.33812</b>	<b>10.33813</b>
13.0	14.0	1.5	3.2	4.0	<b>10.16378</b>	<b>10.33815</b>	<b>10.33816</b>
20.0	16.0	2.0	3.2	5.0	<b>10.16379</b>	<b>10.33818</b>	<b>10.33819</b>
20.0	16.0	2.0	3.2	6.0	<b>10.16380</b>	<b>10.33821</b>	<b>10.33822</b>
20.0	16.0	2.0	3.2	7.0	<b>10.16381</b>	<b>10.33824</b>	<b>10.33825</b>
20.0	16.0	2.0	3.2	8.0	<b>10.16382</b>	<b>10.33827</b>	<b>10.33828</b>
26.0	18.0	2.0	3.2	9.0	<b>10.16383</b>	<b>10.33830</b>	<b>10.33831</b>
26.0	18.0	2.0	3.2	10.0	<b>10.16384</b>	<b>10.33833</b>	<b>10.33834</b>
26.0	18.0	2.0	3.2	11.0	<b>10.16385</b>	<b>10.33836</b>	<b>10.33837</b>
26.0	18.0	2.0	3.2	12.0	<b>10.16386</b>	<b>10.33839</b>	<b>10.33840</b>
26.0	18.0	2.0	3.2	12.5	<b>10.16391</b>	<b>10.33867</b>	<b>10.33868</b>
30.0	20.0	2.0	3.2	13.0	<b>10.16387</b>	<b>10.33842</b>	<b>10.33843</b>
30.0	20.0	2.0	3.2	14.0	<b>10.16388</b>	<b>10.33845</b>	<b>10.33846</b>
30.0	20.0	2.0	3.2	15.0	<b>10.16389</b>	<b>10.33848</b>	<b>10.33849</b>
30.0	20.0	2.0	3.2	16.0	<b>10.16390</b>	<b>10.33851</b>	<b>10.33852</b>
40.0	28.0	2.0	3.2	17.0	<b>10.16371</b>	<b>10.33854</b>	<b>10.33855</b>
40.0	28.0	2.0	3.2	18.0	<b>10.16372</b>	<b>10.33857</b>	<b>10.33858</b>
40.0	28.0	2.0	3.2	19.0	<b>10.16373</b>	<b>10.33860</b>	<b>10.33861</b>
40.0	28.0	2.0	3.2	20.0	<b>10.16374</b>	<b>10.33863</b>	<b>10.33864</b>


Nur zur Verwendung in Messerköpfen  
der Firma **Leuco**  
For use in *Leuco*-cutterheads only









Nur zur Verwendung in Messerköpfen  
der Firma **HOWEMA**  
For use in *HOWEMA*-cutterheads only



**Profilierte Standardblanketts**  
*Profiled standard blanks*




L mm	W mm	T mm	d mm	R mm	T04F	T03SMG	T10MG
12.0	12.0	1.5	4.0	2.0	<b>10.16426</b>	<b>10.33022</b>	<b>10.33024</b>
12.0	12.0	1.5	4.0	3.0	<b>10.16427</b>	<b>10.33021</b>	<b>10.33025</b>
12.0	12.0	1.5	4.0	4.0	<b>10.16428</b>	<b>10.33023</b>	<b>10.33026</b>
12.0	13.0	2.0	4.0	2.0	<b>10.20990</b>	<b>10.33877</b>	<b>10.33878</b>
12.0	13.0	2.0	4.0	2.5	<b>10.22185</b>	<b>10.33874</b>	<b>10.33875</b>
12.0	13.0	2.0	4.0	3.0	<b>10.20853</b>	<b>10.33871</b>	<b>10.33872</b>
16.0	14.0	2.0	4.0	3.0	<b>10.39045</b>		
16.0	17.5	2.0	3.0	2.0	<b>10.16515</b>	<b>10.33880</b>	<b>10.33881</b>
16.0	17.5	2.0	3.0	3.0	<b>10.16516</b>	<b>10.33883</b>	<b>10.33884</b>
16.0	17.5	2.0	3.0	4.0	<b>10.16518</b>	<b>10.33886</b>	<b>10.33887</b>
16.0	17.5	2.0	3.0	5.0	<b>10.16519</b>	<b>10.33889</b>	<b>10.33890</b>
16.0	17.5	2.0	3.5	2.0	<b>10.16469</b>	<b>10.33892</b>	<b>10.33893</b>
16.0	17.5	2.0	3.5	3.0	<b>10.16470</b>	<b>10.33895</b>	<b>10.33896</b>
16.0	17.5	2.0	3.5	4.0	<b>10.16472</b>	<b>10.33898</b>	<b>10.33899</b>
16.0	17.5	2.0	3.5	5.0	<b>10.16473</b>	<b>10.33901</b>	<b>10.33902</b>
16.0	17.5	2.0	3.5	6.0	<b>10.16474</b>	<b>10.33904</b>	<b>10.33905</b>
16.0	17.5	2.0	4.0	2.0	<b>10.16477</b>	<b>10.32968</b>	<b>10.32973</b>
16.0	17.5	2.0	4.0	3.0	<b>10.16478</b>	<b>10.32969</b>	<b>10.32974</b>
16.0	17.5	2.0	4.0	4.0	<b>10.16479</b>	<b>10.32970</b>	<b>10.32975</b>
16.0	17.5	2.0	4.0	5.0	<b>10.16480</b>	<b>10.32971</b>	<b>10.32976</b>
16.0	17.5	2.0	4.4	2.0	<b>10.16510</b>	<b>10.33907</b>	<b>10.33908</b>
16.0	17.5	2.0	4.4	3.0	<b>10.16511</b>	<b>10.33910</b>	<b>10.33911</b>
16.0	17.5	2.0	4.4	4.0	<b>10.16512</b>	<b>10.33913</b>	<b>10.33914</b>
16.0	17.5	2.0	4.4	5.0	<b>10.16513</b>	<b>10.33916</b>	<b>10.33917</b>
24.0	20.0	2.0	4.4	6.0	<b>10.33919</b>	<b>10.33924</b>	<b>10.33925</b>
24.0	20.0	2.0	4.4	7.0	<b>10.33920</b>	<b>10.33927</b>	<b>10.33928</b>
24.0	20.0	2.0	4.4	8.0	<b>10.33921</b>	<b>10.33930</b>	<b>10.33931</b>
24.0	20.0	2.0	4.4	9.0	<b>10.33922</b>	<b>10.33933</b>	<b>10.33934</b>
24.0	20.0	2.0	4.4	10.0	<b>10.33923</b>	<b>10.33936</b>	<b>10.33937</b>
20.0	20.5	2.0	4.0	2.0	<b>10.16495</b>	<b>10.32991</b>	<b>10.32996</b>
20.0	20.5	2.0	4.0	3.0	<b>10.16496</b>	<b>10.32992</b>	<b>10.32997</b>
20.0	20.5	2.0	4.0	4.0	<b>10.16497</b>	<b>10.32993</b>	<b>10.32998</b>
20.0	20.5	2.0	4.0	5.0	<b>10.16498</b>	<b>10.32994</b>	<b>10.32999</b>
20.0	20.5	2.0	4.0	6.0	<b>10.16499</b>	<b>10.32995</b>	<b>10.33000</b>
20.0	20.5	2.0	4.0	2.0	<b>10.16500</b>	<b>10.33007</b>	<b>10.33011</b>
20.0	20.5	2.0	4.0	3.0	<b>10.16501</b>	<b>10.33006</b>	<b>10.33012</b>
20.0	20.5	2.0	4.0	4.0	<b>10.16502</b>	<b>10.33008</b>	<b>10.33013</b>
20.0	20.5	2.0	4.0	5.0	<b>10.16503</b>	<b>10.33009</b>	<b>10.33014</b>
20.0	20.5	2.0	4.0	6.0	<b>10.16504</b>	<b>10.33010</b>	<b>10.33015</b>









20\_10\_2008


**Profilierte Standardblanketts**  
**Profiled standard blanks**









L mm	W mm	T mm	d mm	R mm	T04F	T03SMG	T10MG
15.0	14.5	2.0	4.0	2.0	<b>10.22305</b>	<b>10.33941</b>	<b>10.33942</b>
15.0	14.5	2.0	4.0	2.5	<b>10.33939</b>	<b>10.33947</b>	<b>10.33948</b>
15.0	14.5	2.0	4.0	3.0	<b>10.22308</b>	<b>10.33953</b>	<b>10.33954</b>
16.1	14.0	2.0	5.0	2.0	<b>10.46693</b>		
16.1	14.0	2.0	5.0	3.0	<b>10.49986</b>		
15.0	14.5	2.0	4.0	2.0	<b>10.22307</b>	<b>10.33944</b>	<b>10.33945</b>
15.0	14.5	2.0	4.0	2.5	<b>10.33940</b>	<b>10.33950</b>	<b>10.33951</b>
15.0	14.5	2.0	4.0	3.0	<b>10.22309</b>	<b>10.33956</b>	<b>10.33957</b>
16.1	14.0	2.0	5.0	2.0	<b>10.46694</b>		
16.1	14.0	2.0	5.0	3.0	<b>10.49987</b>		
12.0	14.5	2.0	4.0	2.0	<b>10.21044</b>	<b>10.33973</b>	<b>10.33974</b>
12.0	14.5	2.0	4.0	2.5	<b>10.20397</b>	<b>10.34109</b>	<b>10.34110</b>
12.0	14.5	2.0	4.0	3.0	<b>10.20620</b>	<b>10.34100</b>	<b>10.34101</b>
19.6	15.2	2.0	4.0	2.0	<b>10.33963</b>	<b>10.33997</b>	<b>10.33998</b>
19.6	15.2	2.0	4.0	3.0	<b>10.33967</b>	<b>10.34003</b>	<b>10.34004</b>
12.0	14.5	2.0	4.0	2.0	<b>10.21045</b>	<b>10.33981</b>	<b>10.33982</b>
12.0	14.5	2.0	4.0	2.5	<b>10.20396</b>	<b>10.34106</b>	<b>10.34107</b>
12.0	14.5	2.0	4.0	3.0	<b>10.20619</b>	<b>10.34103</b>	<b>10.34104</b>
19.6	14.5	2.0	4.0	2.0	<b>10.33966</b>	<b>10.34000</b>	<b>10.34001</b>
19.6	15.2	2.0	4.0	3.0	<b>10.33968</b>	<b>10.34006</b>	<b>10.34007</b>
12.0	18.0	2.0	4.0	2.0	<b>10.33969</b>	<b>10.34009</b>	<b>10.34010</b>
12.0	18.0	2.0	4.0	3.0	<b>10.33970</b>	<b>10.34015</b>	<b>10.34017</b>
12.0	18.0	2.0	4.0	2.0	<b>10.34024</b>	<b>10.34037</b>	<b>10.34038</b>
12.0	18.0	2.0	4.0	3.0	<b>10.34031</b>	<b>10.34040</b>	<b>10.34041</b>
12.0	18.0	2.0	4.0	2.0	<b>10.33971</b>	<b>10.34012</b>	<b>10.34013</b>
12.0	18.0	2.0	4.0	3.0	<b>10.33972</b>	<b>10.34019</b>	<b>10.34020</b>
12.0	18.0	2.0	4.0	2.0	<b>10.34025</b>	<b>10.41378</b>	<b>10.41379</b>
12.0	18.0	2.0	4.0	3.0	<b>10.34032</b>	<b>10.40440</b>	<b>10.41381</b>



## Profilierte Standardblanketts Profiled standard blanks












L mm	W mm	T mm	d mm	a mm	R mm	T04F	T03SMG	T10MG
20.8	15.0	2.0	4.0	12.0	2.0	<b>10.16429</b>	<b>10.33565</b>	<b>10.33566</b>
20.8	15.0	2.0	4.0	12.0	3.0	<b>10.16430</b>	<b>10.33568</b>	<b>10.33569</b>
20.8	15.0	2.0	4.0	12.0	4.0	<b>10.16431</b>	<b>10.33571</b>	<b>10.33572</b>
30.0	17.0	2.0	4.0	20.0	5.0	<b>10.16432</b>	<b>10.33574</b>	<b>10.33575</b>
30.0	17.0	2.0	4.0	20.0	6.0	<b>10.16433</b>	<b>10.33577</b>	<b>10.33578</b>
30.0	17.0	2.0	4.0	20.0	7.0	<b>10.16434</b>	<b>10.33580</b>	<b>10.33581</b>
30.0	17.0	2.0	4.0	20.0	8.0	<b>10.16435</b>	<b>10.33583</b>	<b>10.33584</b>
30.5	16.5	2.0	4.0	20.0	5.0	<b>10.16452</b>	<b>10.33595</b>	<b>10.33596</b>
30.5	16.5	2.0	4.0	20.0	6.0	<b>10.16453</b>	<b>10.33598</b>	<b>10.33599</b>
30.5	16.5	2.0	4.0	20.0	7.0	<b>10.16454</b>	<b>10.33601</b>	<b>10.33602</b>
30.5	16.5	2.0	4.0	20.0	8.0	<b>10.16455</b>	<b>10.33604</b>	<b>10.33605</b>
20.0	16.0	2.0	3.0	3.0		<b>10.33311</b>	<b>10.33607</b>	<b>10.33608</b>
30.0	14.0	2.0	4.0	2.0		<b>10.33312</b>	<b>10.33610</b>	<b>10.33611</b>
30.0	14.0	2.0	4.0	2.5		<b>10.33313</b>	<b>10.33613</b>	<b>10.33614</b>
30.0	14.0	2.0	4.0	3.0		<b>10.33314</b>	<b>10.33616</b>	<b>10.33617</b>
20.0	16.0	2.0	3.0	3.0		<b>10.33315</b>	<b>10.33619</b>	<b>10.33620</b>
30.0	14.0	2.0	4.0	2.0		<b>10.33316</b>	<b>10.33622</b>	<b>10.33623</b>
30.0	14.0	2.0	4.0	2.5		<b>10.33317</b>	<b>10.33625</b>	<b>10.33626</b>
30.0	14.0	2.0	4.0	3.0		<b>10.33318</b>	<b>10.33628</b>	<b>10.33629</b>
12.0	12.0	1.5	4.0	45°		<b>10.33319</b>	<b>10.33632</b>	<b>10.33633</b>
16.0	17.5	1.0	4.0	45°		<b>10.32964</b>	<b>10.33965</b>	<b>10.32966</b>
16.0	17.5	2.0	4.4	45°		<b>10.33324</b>	<b>10.41057</b>	<b>10.41058</b>
16.0	17.5	2.0	3.5	45°		<b>10.15237</b>	<b>10.34112</b>	<b>10.34113</b>
21.8	19.5	2.0	3.0	12.0	10.0	<b>10.33670</b>	<b>10.33674</b>	<b>10.33675</b>
21.8	19.5	2.0	3.0	12.0	12.0	<b>10.33671</b>	<b>10.33677</b>	<b>10.33678</b>
21.5	20.0	2.0	3.0	12.0	9.0	<b>10.16445</b>	<b>10.33657</b>	<b>10.33658</b>
21.5	20.0	2.0	3.0	12.0	10.0	<b>10.16446</b>	<b>10.33660</b>	<b>10.33661</b>
21.5	20.0	2.0	3.0	12.0	11.0	<b>10.16447</b>	<b>10.33663</b>	<b>10.33664</b>
21.5	20.0	2.0	3.0	12.0	12.0	<b>10.16448</b>	<b>10.33666</b>	<b>10.33667</b>
21.8	19.5	2.0	3.0	12.0	10.0	<b>10.33672</b>	<b>10.33680</b>	<b>10.33681</b>
21.8	19.5	2.0	3.0	12.0	12.0	<b>10.33673</b>	<b>10.33685</b>	<b>10.33686</b>
21.5	20.0	2.0	3.0	12.0	9.0	<b>10.16436</b>	<b>10.33645</b>	<b>10.33646</b>
21.5	20.0	2.0	3.0	12.0	10.0	<b>10.16437</b>	<b>10.33648</b>	<b>10.33649</b>
21.5	20.0	2.0	3.0	12.0	11.0	<b>10.16438</b>	<b>10.33651</b>	<b>10.33652</b>
21.5	20.0	2.0	3.0	12.0	12.0	<b>10.16439</b>	<b>10.33654</b>	<b>10.33655</b>






## Profilierte Standardblanketts Profiled standard blanks

L mm	W mm	T mm	d mm	R mm	A°	T04F	T03SMG	T06MF
20.0	12.0	2.0	4.0	1.0	6°	<b>10.32984</b>	<b>10.33031</b>	
20.0	12.0	2.0	4.0	1.0	15°	<b>10.50309</b>	<b>10.50310</b>	
20.0	12.0	2.0	4.0	2.0	6°	<b>10.16419</b>	<b>10.33033</b>	
20.0	12.0	2.0	4.0	2.0	15°	<b>10.50311</b>	<b>10.50312</b>	
20.0	12.0	2.0	4.0	3.0	6°	<b>10.16420</b>	<b>10.33034</b>	
20.0	12.0	2.0	4.0	3.0	15°	<b>10.50313</b>	<b>10.50314</b>	
20.0	12.0	2.0	4.0	4.0	6°	<b>10.16421</b>	<b>10.33043</b>	
20.0	12.0	2.0	4.0	5.0	6°	<b>10.16422</b>	<b>10.33042</b>	
20.0	11.5	2.0		1.5		<b>10.50088</b>		
20.0	11.5	2.0		2.0		<b>10.50089</b>		
20.0	11.5	2.0		2.5		<b>10.50090</b>		
20.0	11.5	2.0		3.0		<b>10.50091</b>		
12.7	12.7	3.2		2.0				<b>10.35041</b>
12.7	12.7	3.2		3.0				<b>10.37922</b>
15.5	15.2	1.5	4.6	3.0	35°	<b>10.21377</b>		
19.5	9.0	1.5	4.0	5x45°		<b>10.33086</b>	<b>10.33118</b>	
19.5	12.0	1.5		5x45°		<b>10.34228</b>	<b>10.34229</b>	
19.5	9.0	1.5	4.0	5.0		<b>10.33090</b>	<b>10.33128</b>	
19.5	12.0	1.5	4.0	5.0		<b>10.34232</b>	<b>10.34233</b>	
19.5	9.0	1.5	4.0	2.0		<b>10.33117</b>	<b>10.33142</b>	
19.5	9.0	1.5	4.0	3.0		<b>10.33097</b>	<b>10.33146</b>	
19.5	9.0	1.5	4.0	4.0		<b>10.33098</b>	<b>10.33149</b>	
19.5	9.0	1.5	4.0	5.0		<b>10.33099</b>	<b>10.33152</b>	
19.5	12.0	1.5	4.0	2.0		<b>10.34236</b>	<b>10.34240</b>	
19.5	12.0	1.5	4.0	3.0		<b>10.34237</b>	<b>10.34243</b>	
19.5	12.0	1.5	4.0	4.0		<b>10.34238</b>	<b>10.34246</b>	
19.5	12.0	1.5	4.0	5.0		<b>10.34239</b>	<b>10.34249</b>	
39.5	12.0	1.5	4.0			<b>10.33400</b>	<b>10.33401</b>	



## Profilierte Standardblanketts Profiled standard blanks

L mm	W mm	T mm	d mm	a mm			T04F
50.0	21.6	2.0	4.1	26.0			<b>10.35810</b>
30.0	22.5	3.0					<b>10.20272</b>
55.0	25.0	3.0					<b>10.20502</b>
30.0	22.5	3.0					<b>10.20273</b>
55.0	25.0	3.0					<b>10.20503</b>



## Profilierte Standardblanketts Profiled standard blanks

L mm	W mm	T mm	Type	T04F	T10MG
20.0	13.5	2.0	TW32-R2	<b>10.33429</b>	<b>10.33430</b>
20.0	13.5	2.0	TW32-R3	<b>10.33427</b>	<b>10.33428</b>
20.0	13.5	2.0	TW32-R4	<b>10.33431</b>	<b>10.33432</b>
20.0	13.5	2.0	TW32-R5	<b>10.33433</b>	<b>10.33434</b>
20.0	13.5	2.0	TW32-R6	<b>10.33435</b>	<b>10.33436</b>
29.0	16.5	2.5	TW32-R7	<b>10.33437</b>	<b>10.33438</b>
29.0	16.5	2.5	TW32-R8	<b>10.33439</b>	<b>10.33440</b>
29.0	16.5	2.5	TW32-R9	<b>10.33441</b>	<b>10.33442</b>
29.0	16.5	2.5	TW32-R10	<b>10.33443</b>	<b>10.33444</b>
40.0	21.0	2.5	TW32-R11	<b>10.33445</b>	<b>10.33446</b>
40.0	21.0	2.5	TW32-R11.5	<b>10.33447</b>	<b>10.33448</b>
40.0	21.0	2.5	TW32-R12	<b>10.33449</b>	<b>10.33450</b>
40.0	21.0	2.5	TW32-R13	<b>10.33451</b>	<b>10.33452</b>
40.0	21.0	2.5	TW32-R14	<b>10.33453</b>	<b>10.33454</b>
40.0	21.0	2.5	TW32-R15	<b>10.33455</b>	<b>10.33456</b>

Nur zur Verwendung in Messerköpfen  
der Firma **OERTLI**  
For use in OERTLI-cutterheads only



## Wendehobelmesser · System TERSA Planer knives · System TERSA

für Original TERSA-Grundkörper · **HW-Qualität**

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>14.060023</b>	60 x 10 x 2,3
<b>14.070023</b>	70 x 10 x 2,3
<b>14.080023</b>	80 x 10 x 2,3
<b>14.090023</b>	90 x 10 x 2,3
<b>14.100023</b>	100 x 10 x 2,3
<b>14.110023</b>	110 x 10 x 2,3
<b>14.120023</b>	120 x 10 x 2,3
<b>14.130023</b>	130 x 10 x 2,3
<b>14.140023</b>	140 x 10 x 2,3
<b>14.150023</b>	150 x 10 x 2,3
<b>14.160023</b>	160 x 10 x 2,3
<b>14.170023</b>	170 x 10 x 2,3
<b>14.180023</b>	180 x 10 x 2,3
<b>14.185023</b>	185 x 10 x 2,3
<b>14.190023</b>	190 x 10 x 2,3
<b>14.200023</b>	200 x 10 x 2,3

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>14.210023</b>	210 x 10 x 2,3
<b>14.220023</b>	220 x 10 x 2,3
<b>14.230023</b>	230 x 10 x 2,3
<b>14.240023</b>	240 x 10 x 2,3
<b>14.250023</b>	250 x 10 x 2,3
<b>14.260023</b>	260 x 10 x 2,3
<b>14.265023</b>	265 x 10 x 2,3
<b>14.270023</b>	270 x 10 x 2,3
<b>14.280023</b>	280 x 10 x 2,3
<b>14.280023</b>	280 x 10 x 2,3
<b>14.290023</b>	290 x 10 x 2,3
<b>14.300023</b>	300 x 10 x 2,3
<b>14.310023</b>	310 x 10 x 2,3
<b>14.315023</b>	315 x 10 x 2,3
<b>14.320023</b>	320 x 10 x 2,3
<b>14.330023</b>	330 x 10 x 2,3
<b>14.340023</b>	340 x 10 x 2,3

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>14.350023</b>	350 x 10 x 2,3
<b>14.360023</b>	360 x 10 x 2,3
<b>14.370023</b>	370 x 10 x 2,3
<b>14.380023</b>	380 x 10 x 2,3
<b>14.390023</b>	390 x 10 x 2,3
<b>14.400023</b>	400 x 10 x 2,3
<b>14.410023</b>	410 x 10 x 2,3
<b>14.420023</b>	420 x 10 x 2,3
<b>14.430023</b>	430 x 10 x 2,3
<b>14.440023</b>	440 x 10 x 2,3
<b>14.450023</b>	450 x 10 x 2,3
<b>14.460023</b>	460 x 10 x 2,3
<b>14.470023</b>	470 x 10 x 2,3
<b>14.480023</b>	480 x 10 x 2,3
<b>14.490023</b>	490 x 10 x 2,3
<b>14.500023</b>	500 x 10 x 2,3

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>14.510023</b>	510 x 10 x 2,3
<b>14.520023</b>	520 x 10 x 2,3
<b>14.530023</b>	530 x 10 x 2,3
<b>14.540023</b>	540 x 10 x 2,3
<b>14.550023</b>	550 x 10 x 2,3
<b>14.560023</b>	560 x 10 x 2,3
<b>14.570023</b>	570 x 10 x 2,3
<b>14.580023</b>	580 x 10 x 2,3
<b>14.590023</b>	590 x 10 x 2,3
<b>14.600023</b>	600 x 10 x 2,3
<b>14.610023</b>	610 x 10 x 2,3
<b>14.620023</b>	620 x 10 x 2,3
<b>14.630023</b>	630 x 10 x 2,3
<b>14.635023</b>	635 x 10 x 2,3
<b>14.637023</b>	637 x 10 x 2,3
<b>14.640023</b>	640 x 10 x 2,3

## Wendehobelmesser · System TERSA Planer knives · System TERSA

für Original TERSA-Grundkörper · **HS-Qualität**

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>15.060023</b>	60 x 10 x 2,3
<b>15.070023</b>	70 x 10 x 2,3
<b>15.080023</b>	80 x 10 x 2,3
<b>15.090023</b>	90 x 10 x 2,3
<b>15.100023</b>	100 x 10 x 2,3
<b>15.110023</b>	110 x 10 x 2,3
<b>15.120023</b>	120 x 10 x 2,3
<b>15.130023</b>	130 x 10 x 2,3
<b>15.140023</b>	140 x 10 x 2,3
<b>15.150023</b>	150 x 10 x 2,3
<b>15.160023</b>	160 x 10 x 2,3
<b>15.170023</b>	170 x 10 x 2,3
<b>15.180023</b>	180 x 10 x 2,3
<b>15.185023</b>	185 x 10 x 2,3
<b>15.190023</b>	190 x 10 x 2,3
<b>15.200023</b>	200 x 10 x 2,3

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>15.210023</b>	210 x 10 x 2,3
<b>15.220023</b>	220 x 10 x 2,3
<b>15.230023</b>	230 x 10 x 2,3
<b>15.240023</b>	240 x 10 x 2,3
<b>15.250023</b>	250 x 10 x 2,3
<b>15.260023</b>	260 x 10 x 2,3
<b>15.265023</b>	265 x 10 x 2,3
<b>15.270023</b>	270 x 10 x 2,3
<b>15.280023</b>	280 x 10 x 2,3
<b>15.290023</b>	290 x 10 x 2,3
<b>15.260023</b>	260 x 10 x 2,3
<b>15.265023</b>	265 x 10 x 2,3
<b>15.270023</b>	270 x 10 x 2,3
<b>15.280023</b>	280 x 10 x 2,3
<b>15.290023</b>	290 x 10 x 2,3
<b>15.300023</b>	300 x 10 x 2,3
<b>15.310023</b>	310 x 10 x 2,3
<b>15.315023</b>	315 x 10 x 2,3
<b>15.320023</b>	320 x 10 x 2,3
<b>15.330023</b>	330 x 10 x 2,3
<b>15.340023</b>	340 x 10 x 2,3

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>15.350023</b>	350 x 10 x 2,3
<b>15.360023</b>	360 x 10 x 2,3
<b>15.370023</b>	370 x 10 x 2,3
<b>15.380023</b>	380 x 10 x 2,3
<b>15.390023</b>	390 x 10 x 2,3
<b>15.400023</b>	400 x 10 x 2,3
<b>15.410023</b>	410 x 10 x 2,3
<b>15.420023</b>	420 x 10 x 2,3
<b>15.430023</b>	430 x 10 x 2,3
<b>15.440023</b>	440 x 10 x 2,3
<b>15.450023</b>	450 x 10 x 2,3
<b>15.460023</b>	460 x 10 x 2,3
<b>15.470023</b>	470 x 10 x 2,3
<b>15.480023</b>	480 x 10 x 2,3
<b>15.490023</b>	490 x 10 x 2,3
<b>15.500023</b>	500 x 10 x 2,3

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>15.510023</b>	510 x 10 x 2,3
<b>15.520023</b>	520 x 10 x 2,3
<b>15.530023</b>	530 x 10 x 2,3
<b>15.540023</b>	540 x 10 x 2,3
<b>15.550023</b>	550 x 10 x 2,3
<b>15.560023</b>	560 x 10 x 2,3
<b>15.570023</b>	570 x 10 x 2,3
<b>15.580023</b>	580 x 10 x 2,3
<b>15.590023</b>	590 x 10 x 2,3
<b>15.600023</b>	600 x 10 x 2,3
<b>15.610023</b>	610 x 10 x 2,3
<b>15.620023</b>	620 x 10 x 2,3
<b>15.630023</b>	630 x 10 x 2,3
<b>15.635023</b>	635 x 10 x 2,3
<b>15.637023</b>	637 x 10 x 2,3
<b>15.640023</b>	640 x 10 x 2,3

## Wendehobelmesser · System TERSA Planer knives · System TERSA

für Original TERSA-Grundkörper · **Standard-Qualität**

Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>16.060023</b>	60 x 10 x 2,3	<b>16.210023</b>	210 x 10 x 2,3	<b>16.350023</b>	350 x 10 x 2,3	<b>16.510023</b>	510 x 10 x 2,3
<b>16.070023</b>	70 x 10 x 2,3	<b>16.220023</b>	220 x 10 x 2,3	<b>16.360023</b>	360 x 10 x 2,3	<b>16.520023</b>	520 x 10 x 2,3
<b>16.080023</b>	80 x 10 x 2,3	<b>16.230023</b>	230 x 10 x 2,3	<b>16.370023</b>	370 x 10 x 2,3	<b>16.530023</b>	530 x 10 x 2,3
<b>16.090023</b>	90 x 10 x 2,3	<b>16.240023</b>	240 x 10 x 2,3	<b>16.380023</b>	380 x 10 x 2,3	<b>16.540023</b>	540 x 10 x 2,3
<b>16.100023</b>	100 x 10 x 2,3	<b>16.250023</b>	250 x 10 x 2,3	<b>16.390023</b>	390 x 10 x 2,3	<b>16.550023</b>	550 x 10 x 2,3
<b>16.110023</b>	110 x 10 x 2,3	<b>16.260023</b>	260 x 10 x 2,3	<b>16.400023</b>	400 x 10 x 2,3	<b>16.560023</b>	560 x 10 x 2,3
<b>16.120023</b>	120 x 10 x 2,3	<b>16.265023</b>	265 x 10 x 2,3	<b>16.410023</b>	410 x 10 x 2,3	<b>16.570023</b>	570 x 10 x 2,3
<b>16.130023</b>	130 x 10 x 2,3	<b>16.270023</b>	270 x 10 x 2,3	<b>16.420023</b>	420 x 10 x 2,3	<b>16.580023</b>	580 x 10 x 2,3
<b>16.140023</b>	140 x 10 x 2,3	<b>16.280023</b>	280 x 10 x 2,3	<b>16.430023</b>	430 x 10 x 2,3	<b>16.590023</b>	590 x 10 x 2,3
<b>16.150023</b>	150 x 10 x 2,3	<b>16.290023</b>	290 x 10 x 2,3	<b>16.440023</b>	440 x 10 x 2,3	<b>16.600023</b>	600 x 10 x 2,3
<b>16.160023</b>	160 x 10 x 2,3	<b>16.300023</b>	300 x 10 x 2,3	<b>16.450023</b>	450 x 10 x 2,3	<b>16.610023</b>	610 x 10 x 2,3
<b>16.170023</b>	170 x 10 x 2,3	<b>16.310023</b>	310 x 10 x 2,3	<b>16.460023</b>	460 x 10 x 2,3	<b>16.620023</b>	620 x 10 x 2,3
<b>16.180023</b>	180 x 10 x 2,3	<b>16.315023</b>	315 x 10 x 2,3	<b>16.470023</b>	470 x 10 x 2,3	<b>16.630023</b>	630 x 10 x 2,3
<b>16.185023</b>	185 x 10 x 2,3	<b>16.320023</b>	320 x 10 x 2,3	<b>16.480023</b>	480 x 10 x 2,3	<b>16.635023</b>	635 x 10 x 2,3
<b>16.190023</b>	190 x 10 x 2,3	<b>16.330023</b>	330 x 10 x 2,3	<b>16.490023</b>	490 x 10 x 2,3	<b>16.637023</b>	637 x 10 x 2,3
<b>16.200023</b>	200 x 10 x 2,3	<b>16.340023</b>	340 x 10 x 2,3	<b>16.500023</b>	500 x 10 x 2,3	<b>16.640023</b>	640 x 10 x 2,3

20\_10\_2008

## Wendehobelmesser · System TERSA Planer knives · System TERSA

für Original TERSA-Grundkörper · **M42-Qualität**

Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>13.060023</b>	60 x 10 x 2,3	<b>13.210023</b>	210 x 10 x 2,3	<b>13.350023</b>	350 x 10 x 2,3	<b>13.510023</b>	510 x 10 x 2,3
<b>13.070023</b>	70 x 10 x 2,3	<b>13.220023</b>	220 x 10 x 2,3	<b>13.360023</b>	360 x 10 x 2,3	<b>13.520023</b>	520 x 10 x 2,3
<b>13.080023</b>	80 x 10 x 2,3	<b>13.230023</b>	230 x 10 x 2,3	<b>13.370023</b>	370 x 10 x 2,3	<b>13.530023</b>	530 x 10 x 2,3
<b>13.090023</b>	90 x 10 x 2,3	<b>13.240023</b>	240 x 10 x 2,3	<b>13.380023</b>	380 x 10 x 2,3	<b>13.540023</b>	540 x 10 x 2,3
<b>13.100023</b>	100 x 10 x 2,3	<b>13.250023</b>	250 x 10 x 2,3	<b>13.390023</b>	390 x 10 x 2,3	<b>13.550023</b>	550 x 10 x 2,3
<b>13.110023</b>	110 x 10 x 2,3	<b>13.260023</b>	260 x 10 x 2,3	<b>13.400023</b>	400 x 10 x 2,3	<b>13.560023</b>	560 x 10 x 2,3
<b>13.120023</b>	120 x 10 x 2,3	<b>13.265023</b>	265 x 10 x 2,3	<b>13.410023</b>	410 x 10 x 2,3	<b>13.570023</b>	570 x 10 x 2,3
<b>13.130023</b>	130 x 10 x 2,3	<b>13.270023</b>	270 x 10 x 2,3	<b>13.420023</b>	420 x 10 x 2,3	<b>13.580023</b>	580 x 10 x 2,3
<b>13.140023</b>	140 x 10 x 2,3	<b>13.280023</b>	280 x 10 x 2,3	<b>13.430023</b>	430 x 10 x 2,3	<b>13.590023</b>	590 x 10 x 2,3
<b>13.150023</b>	150 x 10 x 2,3	<b>13.290023</b>	290 x 10 x 2,3	<b>13.440023</b>	440 x 10 x 2,3	<b>13.600023</b>	600 x 10 x 2,3
<b>13.160023</b>	160 x 10 x 2,3	<b>13.300023</b>	300 x 10 x 2,3	<b>13.450023</b>	450 x 10 x 2,3	<b>13.610023</b>	610 x 10 x 2,3
<b>13.170023</b>	170 x 10 x 2,3	<b>13.310023</b>	310 x 10 x 2,3	<b>13.460023</b>	460 x 10 x 2,3	<b>13.620023</b>	620 x 10 x 2,3
<b>13.180023</b>	180 x 10 x 2,3	<b>13.315023</b>	315 x 10 x 2,3	<b>13.470023</b>	470 x 10 x 2,3	<b>13.630023</b>	630 x 10 x 2,3
<b>13.185023</b>	185 x 10 x 2,3	<b>13.320023</b>	320 x 10 x 2,3	<b>13.480023</b>	480 x 10 x 2,3	<b>13.635023</b>	635 x 10 x 2,3
<b>13.190023</b>	190 x 10 x 2,3	<b>13.330023</b>	330 x 10 x 2,3	<b>13.490023</b>	490 x 10 x 2,3	<b>13.637023</b>	637 x 10 x 2,3
<b>13.200023</b>	200 x 10 x 2,3	<b>13.340023</b>	340 x 10 x 2,3	<b>13.500023</b>	500 x 10 x 2,3	<b>13.640023</b>	640 x 10 x 2,3

## Centro Lock Hobelmesser

**HS-Qualität** für Weich- und Hartholz

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>17.020302</b>	20 x 16 x 3,0
<b>17.060302</b>	60 x 16 x 3,0
<b>17.080302</b>	80 x 16 x 3,0
<b>17.100302</b>	100 x 16 x 3,0
<b>17.130302</b>	130 x 16 x 3,0
<b>17.150302</b>	150 x 16 x 3,0
<b>17.170302</b>	170 x 16 x 3,0

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>17.180302</b>	180 x 16 x 3,0
<b>17.190302</b>	190 x 16 x 3,0
<b>17.230302</b>	230 x 16 x 3,0
<b>17.240302</b>	240 x 16 x 3,0
<b>17.260302</b>	260 x 16 x 3,0
<b>17.270302</b>	270 x 16 x 3,0
<b>17.460302</b>	460 x 16 x 3,0

**HW-Qualität** für Harthölzer, verleimte Hölzer und MDF-Platten

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>18.020302</b>	20 x 16 x 3,0
<b>18.060302</b>	60 x 16 x 3,0
<b>18.080302</b>	80 x 16 x 3,0
<b>18.100302</b>	100 x 16 x 3,0
<b>18.130302</b>	130 x 16 x 3,0
<b>18.150302</b>	150 x 16 x 3,0
<b>18.170302</b>	170 x 16 x 3,0

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>18.180302</b>	180 x 16 x 3,0
<b>18.190302</b>	190 x 16 x 3,0
<b>18.230302</b>	230 x 16 x 3,0
<b>18.240302</b>	240 x 16 x 3,0
<b>18.260302</b>	260 x 16 x 3,0
<b>18.270302</b>	270 x 16 x 3,0
<b>18.460302</b>	460 x 16 x 3,0

## CentroStar/CentroFix/QuickFix-Hobelmesser - System Leitz

**HS-Qualität**

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>19.100029</b>	100 x 12 x 2,7
<b>19.120029</b>	120 x 12 x 2,7
<b>19.124029</b>	124 x 12 x 2,7
<b>19.130029</b>	130 x 12 x 2,7
<b>19.136029</b>	136 x 12 x 2,7
<b>19.150029</b>	150 x 12 x 2,7
<b>19.170029</b>	170 x 12 x 2,7
<b>19.180029</b>	180 x 12 x 2,7
<b>19.186029</b>	186 x 12 x 2,7
<b>19.190029</b>	190 x 12 x 2,7
<b>19.210029</b>	210 x 12 x 2,7
<b>19.230029</b>	230 x 12 x 2,7
<b>19.240029</b>	240 x 12 x 2,7
<b>19.260029</b>	260 x 12 x 2,7
<b>19.310029</b>	310 x 12 x 2,7

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>19.400029</b>	400 x 12 x 2,7
<b>19.410029</b>	410 x 12 x 2,7
<b>19.411029</b>	410 x 12 x 2,7
<b>19.420029</b>	420 x 12 x 2,7
<b>19.430029</b>	430 x 12 x 2,7
<b>19.500029</b>	500 x 12 x 2,7
<b>19.510029</b>	510 x 12 x 2,7
<b>19.520029</b>	520 x 12 x 2,7
<b>19.530029</b>	530 x 12 x 2,7
<b>19.540029</b>	540 x 12 x 2,7
<b>19.610029</b>	610 x 12 x 2,7
<b>19.630029</b>	630 x 12 x 2,7
<b>19.640029</b>	640 x 12 x 2,7
<b>19.710029</b>	710 x 12 x 2,7
<b>19.810029</b>	810 x 12 x 2,7

**HW-Qualität**

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>20.100027</b>	100 x 12 x 2,7
<b>20.120027</b>	120 x 12 x 2,7
<b>20.130027</b>	130 x 12 x 2,7
<b>20.136027</b>	136 x 12 x 2,7
<b>20.150027</b>	150 x 12 x 2,7
<b>20.170027</b>	170 x 12 x 2,7
<b>20.180027</b>	180 x 12 x 2,7
<b>20.190027</b>	190 x 12 x 2,7
<b>20.210027</b>	210 x 12 x 2,7
<b>20.230027</b>	230 x 12 x 2,7

Bestell-Nr.	Maße in mm
<b>20.240027</b>	240 x 12 x 2,7
<b>20.400027</b>	400 x 12 x 2,7
<b>20.410027</b>	410 x 12 x 2,7
<b>20.420027</b>	420 x 12 x 2,7
<b>20.430027</b>	430 x 12 x 2,7
<b>20.500027</b>	500 x 12 x 2,7
<b>20.510027</b>	510 x 12 x 2,7
<b>20.520027</b>	520 x 12 x 2,7
<b>20.530027</b>	530 x 12 x 2,7
<b>20.540027</b>	540 x 12 x 2,7

## Einweg-Hobelmesser zum Wenden

für Messerköpfe, Abricht- und Dicktenhobelmaschinen, Heimwerkermaschinen etc. – **Wende-Messer conaxa Standard**

Bestell-Nr.	Länge in mm
<b>22.040015</b>	40
<b>22.050015</b>	50
<b>22.052015</b>	52
<b>22.060015</b>	60
<b>22.080015</b>	80
<b>22.090015</b>	90
<b>22.100015</b>	100
<b>22.105015</b>	105
<b>22.110015</b>	110
<b>22.115015</b>	115
<b>22.120015</b>	120
<b>22.125015</b>	125
<b>22.130015</b>	130
<b>22.140015</b>	140
<b>22.150015</b>	150
<b>22.160015</b>	160
<b>22.170015</b>	170
<b>22.180015</b>	180

Bestell-Nr.	Länge in mm
<b>22.190015</b>	190
<b>22.200015</b>	200
<b>22.210015</b>	210
<b>22.220015</b>	220
<b>22.225015</b>	225
<b>22.230015</b>	230
<b>22.240015</b>	240
<b>22.245015</b>	245
<b>22.250015</b>	250
<b>22.260015</b>	260
<b>22.263015</b>	263
<b>22.300015</b>	300
<b>22.305015</b>	305
<b>22.310015</b>	310
<b>22.320015</b>	320
<b>22.330015</b>	330
<b>22.350015</b>	350
<b>22.360015</b>	360

Bestell-Nr.	Länge in mm
<b>22.400015</b>	400
<b>22.410015</b>	410
<b>22.420015</b>	420
<b>22.430015</b>	430
<b>22.450015</b>	450
<b>22.460015</b>	460
<b>22.500015</b>	500
<b>22.510015</b>	510
<b>22.515015</b>	515
<b>22.520015</b>	520
<b>22.530015</b>	530
<b>22.550015</b>	550
<b>22.560015</b>	560
<b>22.590015</b>	590
<b>22.600015</b>	600
<b>22.610015</b>	610
<b>22.620015</b>	620
<b>22.630015</b>	630

Bestell-Nr.	Länge in mm
<b>22.640015</b>	640
<b>22.650015</b>	650
<b>22.660015</b>	660
<b>22.700015</b>	700
<b>22.710015</b>	710
<b>22.740015</b>	740
<b>22.760015</b>	760
<b>22.800015</b>	800
<b>22.810015</b>	810
<b>22.850015</b>	850
<b>22.860015</b>	860
<b>22.870015</b>	870
<b>22.100115</b>	1000
<b>22.101115</b>	1010
<b>22.103115</b>	1030
<b>22.105115</b>	1050
<b>22.128115</b>	1280
<b>22.132115</b>	1320

20\_10\_2008

## Einweg-Hobelmesser zum Wenden

für Messerköpfe, Abricht- und Dicktenhobelmaschinen, Heimwerkermaschinen etc. – **Wende-Messer conaxo HS M42**

Bestell-Nr.	Länge in mm
<b>23.040015</b>	40
<b>23.050015</b>	50
<b>23.052015</b>	52
<b>23.060015</b>	60
<b>23.080015</b>	80
<b>23.090015</b>	90
<b>23.100015</b>	100
<b>23.105015</b>	105
<b>23.110015</b>	110
<b>23.115015</b>	115
<b>23.120015</b>	120
<b>23.125015</b>	125
<b>23.130015</b>	130
<b>23.140015</b>	140
<b>23.150015</b>	150
<b>23.160015</b>	160
<b>23.170015</b>	170
<b>23.180015</b>	180

Bestell-Nr.	Länge in mm
<b>23.190015</b>	190
<b>23.200015</b>	200
<b>23.210015</b>	210
<b>23.220015</b>	220
<b>23.225015</b>	225
<b>23.230015</b>	230
<b>23.240015</b>	240
<b>23.245015</b>	245
<b>23.250015</b>	250
<b>23.260015</b>	260
<b>23.263015</b>	263
<b>23.300015</b>	300
<b>23.305015</b>	305
<b>23.310015</b>	310
<b>23.320015</b>	320
<b>23.330015</b>	330
<b>23.350015</b>	350
<b>23.360015</b>	360


Bestell-Nr.	Länge in mm
<b>23.400015</b>	400
<b>23.410015</b>	410
<b>23.420015</b>	420
<b>23.430015</b>	430
<b>23.450015</b>	450
<b>23.460015</b>	460
<b>23.500015</b>	500
<b>23.510015</b>	510
<b>23.515015</b>	515
<b>23.520015</b>	520
<b>23.530015</b>	530
<b>23.550015</b>	550
<b>23.560015</b>	560
<b>23.590015</b>	590
<b>23.600015</b>	600
<b>23.610015</b>	610
<b>23.620015</b>	620
<b>23.630015</b>	630

Bestell-Nr.	Länge in mm
<b>23.640015</b>	640
<b>23.650015</b>	650
<b>23.660015</b>	660
<b>23.700015</b>	700
<b>23.710015</b>	710
<b>23.740015</b>	740
<b>23.760015</b>	760
<b>23.800015</b>	800
<b>23.810015</b>	810
<b>23.850015</b>	850
<b>23.860015</b>	860
<b>23.870015</b>	870
<b>23.100115</b>	1000
<b>23.101115</b>	1010
<b>23.103115</b>	1030
<b>23.105115</b>	1050
<b>23.128115</b>	1280
<b>23.132115</b>	1320

## Präzisions-Streifenhobelmesser HW

Für alle Harthölzer, Pressholz, Schichtholz, Hartpapier, Hartgewebe und alle Plattenwerkstoffe

### Standard-Abmessungen · Lager-Programm




Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm
24.060030	60 x 30 x 3	24.300030	300 x 30 x 3	24.060035	60 x 35 x 3	24.300035	300 x 35 x 3
24.080030	80 x 30 x 3	24.310030	310 x 30 x 3	24.080035	80 x 35 x 3	24.310035	310 x 35 x 3
24.100030	100 x 30 x 3	24.350030	350 x 30 x 3	24.100035	100 x 35 x 3	24.350035	350 x 35 x 3
24.110030	110 x 30 x 3	24.400030	400 x 30 x 3	24.110035	110 x 35 x 3	24.400035	400 x 35 x 3
24.120030	120 x 30 x 3	24.410030	410 x 30 x 3	24.120035	120 x 35 x 3	24.410035	410 x 35 x 3
24.130030	130 x 30 x 3	24.450030	450 x 30 x 3	24.130035	130 x 35 x 3	24.450035	450 x 35 x 3
24.140030	140 x 30 x 3	24.500030	500 x 30 x 3	24.140035	140 x 35 x 3	24.500035	500 x 35 x 3
24.150030	150 x 30 x 3	24.510030	510 x 30 x 3	24.150035	150 x 35 x 3	24.510035	510 x 35 x 3
24.160030	160 x 30 x 3	24.600030	600 x 30 x 3	24.160035	160 x 35 x 3	24.600035	600 x 35 x 3
24.170030	170 x 30 x 3	24.610030	610 x 30 x 3	24.170035	170 x 35 x 3	24.610035	610 x 35 x 3
24.180030	180 x 30 x 3	24.630030	630 x 30 x 3	24.180035	180 x 35 x 3	24.630035	630 x 35 x 3
24.200030	200 x 30 x 3	24.640030	640 x 30 x 3	24.200035	200 x 35 x 3	24.640035	640 x 35 x 3
24.210030	210 x 30 x 3	24.710030	710 x 30 x 3	24.210035	210 x 35 x 3	24.710035	710 x 35 x 3
24.230030	230 x 30 x 3	24.810030	810 x 30 x 3	24.230035	230 x 35 x 3	24.810035	810 x 35 x 3
24.250030	250 x 30 x 3	24.860030	860 x 30 x 3	24.250035	250 x 35 x 3	24.860035	860 x 35 x 3
24.260030	260 x 30 x 3			24.260035	260 x 35 x 3		

## Präzisions - Streifenhobelmesser HS

Maschinell plan- und scharfgeschliffen · Für Naturholz weich bis hart  
Unsere HS-Messer werden aus bester Dmo-5-Legierung hergestellt

### Standard-Abmessungen · Lager-Programm



Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm	Bestell-Nr.	Maße in mm
25.060020	60 x 20 x 3	25.100025	100 x 25 x 3	25.100030	100 x 30 x 3	25.100035	100 x 35 x 3
25.080020	80 x 20 x 3	25.130025	130 x 25 x 3	25.130030	130 x 30 x 3	25.130035	130 x 35 x 3
25.100020	100 x 20 x 3	25.150025	150 x 25 x 3	25.150030	150 x 30 x 3	25.150035	150 x 35 x 3
25.110020	110 x 20 x 3	25.160025	160 x 25 x 3	25.160030	160 x 30 x 3	25.160035	160 x 35 x 3
25.120020	120 x 20 x 3	25.180025	180 x 25 x 3	25.180030	180 x 30 x 3	25.180035	180 x 35 x 3
25.130020	130 x 20 x 3	25.210025	210 x 25 x 3	25.210030	210 x 30 x 3	25.210035	210 x 35 x 3
25.140020	140 x 20 x 3	25.230025	230 x 25 x 3	25.230030	230 x 30 x 3	25.230035	230 x 35 x 3
25.150020	150 x 20 x 3	25.260025	260 x 25 x 3	25.260030	260 x 30 x 3	25.260035	260 x 35 x 3
25.160020	160 x 20 x 3	25.300025	300 x 25 x 3	25.300030	300 x 30 x 3	25.300035	300 x 35 x 3
25.180020	180 x 20 x 3	25.310025	310 x 25 x 3	25.310030	310 x 30 x 3	25.310035	310 x 35 x 3
25.190020	190 x 20 x 3	25.350025	350 x 25 x 3	25.350030	350 x 30 x 3	25.350035	350 x 35 x 3
25.200020	200 x 20 x 3	25.400025	400 x 25 x 3	25.400030	400 x 30 x 3	25.400035	400 x 35 x 3
25.210020	210 x 20 x 3	25.410025	410 x 25 x 3	25.410030	410 x 30 x 3	25.410035	410 x 35 x 3
25.220020	220 x 20 x 3	25.450025	450 x 25 x 3	25.450030	450 x 30 x 3	25.450035	450 x 35 x 3
25.250020	250 x 20 x 3	25.500025	500 x 25 x 3	25.500030	500 x 30 x 3	25.500035	500 x 35 x 3
25.260020	260 x 20 x 3	25.510025	510 x 25 x 3	25.510030	510 x 30 x 3	25.510035	510 x 35 x 3
25.300020	300 x 20 x 3	25.530025	530 x 25 x 3	25.530030	530 x 30 x 3	25.530035	530 x 35 x 3
25.310020	310 x 20 x 3	25.600025	600 x 25 x 3	25.600030	600 x 30 x 3	25.600035	600 x 35 x 3
25.350020	350 x 20 x 3	25.610025	610 x 25 x 3	25.610030	610 x 30 x 3	25.610035	610 x 35 x 3
25.400020	400 x 20 x 3	25.630025	630 x 25 x 3	25.630030	630 x 30 x 3	25.630035	630 x 35 x 3
		25.640025	640 x 25 x 3	25.640030	640 x 30 x 3	25.640035	640 x 35 x 3
		25.710025	710 x 25 x 3	25.710030	710 x 30 x 3	25.710035	710 x 35 x 3
		25.810025	810 x 25 x 3	25.810030	810 x 30 x 3	25.810035	810 x 35 x 3

## Streifenhobelmesser für Elektro-Handhobel *Knives for portable electric planers*

BOSCH

Bestell-Nr.		Maße in mm
<b>27.075173</b>	<b>HS</b>	75 x 17 x 3
<b>28.075173</b>	<b>HW</b>	75 x 17 x 3

HITACHI

Bestell-Nr.		Maße in mm
<b>27.082283</b>	<b>HS</b>	82 x 28 x 3
<b>28.082283</b>	<b>HW</b>	82 x 28 x 3

ELU

Bestell-Nr.		Maße in mm
<b>27.077273</b>	<b>HS</b>	77 x 27 x 3
<b>28.077273</b>	<b>HW</b>	77 x 27 x 3

Bestell-Nr.		Maße in mm
<b>27.080273</b>	<b>HS</b>	80 x 27 x 3
<b>28.080273</b>	<b>HW</b>	80 x 27 x 3

MAKITA

Bestell-Nr.		Maße in mm
<b>27.082293</b>	<b>HS</b>	82 x 29 x 3
<b>28.082293</b>	<b>HW</b>	82 x 29 x 3

Bestell-Nr.		Maße in mm
<b>27.110293</b>	<b>HS</b>	110 x 29 x 3
<b>28.110293</b>	<b>HW</b>	110 x 29 x 3

Bestell-Nr.		Maße in mm
<b>27.155333</b>	<b>HS</b>	155 x 33 x 3
<b>28.155333</b>	<b>HW</b>	155 x 33 x 3

Bestell-Nr.		Maße in mm
<b>27.170353</b>	<b>HS</b>	170 x 35 x 3
<b>28.170353</b>	<b>HW</b>	170 x 35 x 3



EMCO

Bestell-Nr.		Maße in mm
<b>27.263253</b>	<b>HS</b>	263 x 25 x 3
<b>28.263253</b>	<b>HW</b>	263 x 25 x 3



## Präzisions-Wendemesser für Einsatz in TERMINUS-Werkzeugen der Typen 9000–9500

Aufgrund des Querschnitts mehrfach nachschleifbar.



### Nachschleifbare Flächen

A min. Dicke 2,45 mm

B mit „terminus“ Spannvorrichtung (auf Anfrage)

#### HSS 18% (für Typ 9600)

Bestell-Nr.	Länge in mm
26.9600050	50
26.9600060	60
26.9600080	80
26.9600100	100
26.9600110	110
26.9600120	120
26.9600130	130
26.9600140	140
26.9600150	150
26.9600160	160
26.9600170	170
26.9600180	180
26.9600190	190
26.9600200	200
26.9600210	210
26.9600220	220
26.9600230	230
26.9600240	240
26.9600250	250
26.9600260	260
26.9600270	270
26.9600280	280
26.9600300	300
26.9600310	310
26.9600350	350
26.9600360	360
26.9600400	400
26.9600410	410
26.9600420	420
26.9600430	430
26.9600450	450
26.9600510	510
26.9600520	520
26.9600530	530
26.9600610	610
26.9600620	620
26.9600630	630
26.9600640	640
26.9600650	650
26.9600660	660
26.9600800	800

#### HM (für Typ 9640)

Bestell-Nr.	Länge in mm
26.9640050	50
26.9640060	60
26.9640080	80
26.9640100	100
26.9640110	110
26.9640120	120
26.9640130	130
26.9640140	140
26.9640150	150
26.9640160	160
26.9640170	170
26.9640180	180
26.9640190	190
26.9640200	200
26.9640210	210
26.9640220	220
26.9640230	230
26.9640240	240
26.9640250	250
26.9640260	260
26.9640270	270
26.9640280	280
26.9640300	300
26.9640310	310
26.9640350	350
26.9640360	360
26.9640400	400
26.9640410	410
26.9640420	420
26.9640430	430
26.9640450	450
26.9640510	510
26.9640520	520
26.9640530	530
26.9640610	610
26.9640620	620
26.9640630	630
26.9640640	640
26.9640650	650
26.9640660	660
26.9640800	800

#### HSS-ULTRA-HPC (für Typ 9670)

Bestell-Nr.	Länge in mm
26.9670050	50
26.9670060	60
26.9670080	80
26.9670100	100
26.9670110	110
26.9670120	120
26.9670130	130
26.9670140	140
26.9670150	150
26.9670160	160
26.9670170	170
26.9670180	180
26.9670190	190
26.9670200	200
26.9670210	210
26.9670220	220
26.9670230	230
26.9670240	240
26.9670250	250
26.9670260	260
26.9670270	270
26.9670280	280
26.9670300	300
26.9670310	310
26.9670350	350
26.9670360	360
26.9670400	400
26.9670410	410
26.9670420	420
26.9670430	430
26.9670450	450
26.9670510	510
26.9670520	520
26.9670530	530
26.9670610	610
26.9670620	620
26.9670630	630
26.9670640	640
26.9670650	650
26.9670660	660
26.9670800	800





## HS/HM-Profilmesser

HS-Messer für Profiltiefe bis max. 12,7 mm

Einsetzbar in den **TERMINUS**-Typenreihen 9100 und 9300



Profile bis 230 mm und 12,7 mm Profiltiefe auf Anfrage

Beschreibung	HS Bestell-Nr.	HM Bestell-Nr.
<b>Rohlinge</b>		
Höhe	max Tiefe	
30 mm	10,35 mm	<b>25.9700030030</b>
32 mm	12,00 mm	<b>25.9700030032</b>
34 mm	12,70 mm	<b>25.9700030034</b>
		nicht erhältlich
		nicht erhältlich
<b>Fasemesser 45°</b>	<b>25.970503045</b>	<b>25.970603045</b>
<b>Fasemesser 45° rechts</b>	<b>25.9705030451</b>	<b>25.9706030451</b>
<b>Fasemesser 45° links</b>	<b>25.9705030452</b>	<b>25.9706030452</b>
<b>Abrundmesser</b>		
R2	<b>25.971003002</b>	<b>25.971103002</b>
R3	<b>25.971003003</b>	<b>25.971103003</b>
R4	<b>25.971003004</b>	<b>25.971103004</b>
R5	<b>25.971003005</b>	<b>25.971103005</b>
R6	<b>25.971003006</b>	<b>25.971103006</b>
R8	<b>25.971003008</b>	<b>25.971103008</b>
R10	<b>25.971003010</b>	nicht erhältlich
<b>Hohlkehlmesser</b>		
R2	<b>25.971503002</b>	<b>25.971603002</b>
R3	<b>25.971503003</b>	<b>25.971603003</b>
R4	<b>25.971503004</b>	<b>25.971603004</b>
R5	<b>25.971503005</b>	<b>25.971603005</b>
R6	<b>25.971503006</b>	<b>25.971603006</b>
R8	<b>25.971503008</b>	<b>25.971603008</b>
R10	<b>25.971503010</b>	nicht erhältlich











rechts

links








## HS-Profilmesser

Für Hobelköpfe **TERMINUS**-Typenreihen 9100 und 9300

Beschreibung	
<p><b>Trapezverleimmesser</b> 50 mm HS Art.-Nr. 25.97411126</p>	
<p><b>Trapezverleimmesser</b> 50 mm HS Art.-Nr. 25.97411127</p>	
<p><b>Trapezverleimmesser</b> 60 mm HS Art.-Nr. 25.97411120</p>	
<p><b>Trapezverleimmesser</b> 80 mm HS Art.-Nr. 25.97411124</p>	
<p><b>Trapezverleimmesser</b> 80 mm HS Art.-Nr. 25.97411125</p>	
<p><b>Spitzverleimmesser</b> 60 mm HS Art.-Nr. 25.9750060100702</p>	
<p>80 mm HS Art.-Nr. 25.97411012</p>	
<p><b>Spitzverleimmesser</b> 60 mm HS Art.-Nr. 25.9750060100701</p>	
<p>80 mm HS Art.-Nr. 25.97411011</p>	
<p><b>Kippteil für Profilmesser</b> 50 mm 60 mm 80 mm</p>	

## HS-Profilmesser

Für Hobelköpfe **TERMINUS**-Typenreihen 9100 und 9300  
mit Fugkreis max. 105 mm

Beschreibung	
<p><b>Fasemesser</b> 45° HS Art.-Nr. 25.9750030100300</p>	
<p><b>Fasemesser</b> rechts 45° HS Art.-Nr. 25.9750030100301</p>	
<p><b>Fasemesser</b> links 45° HS Art.-Nr. 25.9750030100302</p>	
<p><b>Abrundmesser</b> R2 25.9750030100402</p>	
<p><b>Abrundmesser</b> rechts R2 25.9750030100403</p>	
<p><b>Abrundmesser</b> links R2 25.9750030100404</p>	